

Kunta	Toimitilan nimi	Rakennustunnus	Toimitilan luokka	Toimitilan siirtyä uusia toimintoja	Toimitilasta siirtyä muualle toimintoja	Vähentyvän tilan määrä (arvio, mikäli toimintoja muuttaa pois)	Vähentyvän tilan kuvaus	Toiminnan kehittämisen toimenpiteet toimitilassa toimimisen mahdollistamiseksi	Muutosten alustava aikataulu, mikäli tiedossa	Muut huomiot	Pelastus-toiminta	Huoneala	Huoneala jyvitetty
Akaa	Mielenterveys toimisto, Akaa	RA30002006	1a: Poistuu	Ei	Kyllä					Kunnes Aluepsykiatrialle löydetään tilat Akaa Hyvinvointikeskuksesta		290	290
Akaa	Koy Toijalan kauppatori, 2 krs.	RA30002045	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Mahdollisesti	Ei							56	56
Akaa	Meijerintie 1	RA30002051	4b: Jää - erillisprojekti, vaatii erillisen lisäselvityksen	Ei	Mahdollisesti							132	132
Akaa	Sipilän koti	RA30005274	1a: Poistuu	Ei	Kyllä				1.10.2024 (Vammaisssosiaalityö)			760	760
Akaa	Parkkitien päivätoimintakeskus	RA30005301	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Mahdollisesti	Ei							211	211
Akaa	Kiinteistö Oy Akaan Puskuritie 6	RA30005352	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei					Säilyy.		320	320
Akaa	Akaan palosama	RA30005366	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei						Kyllä	876	876
Akaa	Kylmäkosken palosama	RA30005378	1a: Poistuu	Ei	Kyllä					Mikäli uusi rakennetaan	Kyllä	368	368
Akaa	Mäntymäki	RA30005453	1a: Poistuu	Ei	Kyllä					Kunnes löydetään korvaavat tilat		1602	1602
Akaa	Teletalo, Akaa	RA30005470	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei							432	432
Akaa	Rasin koulu	RA30007079	1a: Poistuu	Ei	Ei							72	72
Akaa	Akaan Hyvinvointikeskus	RA30007398	4a: Jää – keskitämisen tuomat lisäkäyttöpaineet tai	Kyllä	Kyllä			STH aukioluokojen laajentaminen				3889	3889
Akaa	Kurijärven palosama	RA30010933	Ei tarkastella tässä yhteydessä	Ei	Ei						Kyllä	1	1
Akaa	Vilialan palosama	RA30010934	Ei tarkastella tässä yhteydessä	Ei	Ei						Kyllä	1	1
Akaa	Kylmäkosken VPK:n varasto	RA30011155	Ei tarkastella tässä yhteydessä	Ei	Ei						Kyllä	1	1
Akaa	Akaan ÖT-varasto (palosamalla)	RA30014364	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei						Kyllä	100	100
Akaa	Kylmäkosken uusi palosama	Tuleva, ei raktunnusta	Tuleva	Kyllä	Ei						Kyllä		
Hämeenkyrö	Kotorinteen palveluasunnot, yhteiset tilat	RA30002015	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei							78	78
Hämeenkyrö	Hämeenkyrön terveyskeskus	RA30005685	4b: Jää - erillisprojekti, vaatii erillisen lisäselvityksen	Mahdollisesti	Ei							6032	6033
Hämeenkyrö	Kotihoitokeskus	RA30005737	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Kyllä	Ei				01.10.2024			299	299
Hämeenkyrö	Hämeenkyrön uusi palosama	RA30010913	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei						Kyllä	1818	1818
Hämeenkyrö	Työpaja	RA30011460	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei						Kyllä	1159	1159
Hämeenkyrö	Az Oy Valtakatu 57	RA30012674	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei						Kyllä	360	360
Hämeenkyrö	Hämeenkyrön uusi palosama varasto	RA30012782	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei						Kyllä	228	228
Ikaalinen	Tevaniemen toimintakeskus	RA30002019	2. Jää - tilojen tarve vähenee	Ei	Ei							532	532
Ikaalinen	Kamraatin kulma	RA30002021	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei							586	586
Ikaalinen	Ikaalisten palosama	RA30002072	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei						Kyllä	1227	1227
Ikaalinen	Hakala Leirimökit	RA30002139	1a: Poistuu	Ei	Ei							80	80
Ikaalinen	Hakala Varasto	RA30002140	1a: Poistuu	Ei	Ei							25	25
Ikaalinen	Hakala Sauna	RA30002141	1a: Poistuu	Ei	Ei							60	60
Ikaalinen	Hakala Majoitusrakennus	RA30002142	1a: Poistuu	Ei	Ei							180	180

																		Kunnan kanssa puoliksi vuokratut tilat. Hallitusohjelman on kirjattu kuntouttavan työtoiminnan palaaminen kuntien järjestämistä varten, mikä haastaa tilojen käytön suunnittelua. Syytä kuitenkin tarkastella yhdessä lähiaseman neuvotteluiden tai uusien tilojen hankkimisen kanssa toimintojen yhdistämistä			332	332								
Kuhmoinen	Toimintakeskus, Kuhmoinen	RA30007253	1a: Poistuu	Ei														Kunnes löydetään korvaavat tilat												
Kuhmoinen	Kuhmoisten paloasema	RA30007254	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei																Kyllä			761	761						
Lempäälä	Lempäälä-talo	RA30001973	4b: Jää - erillisprojekti, vaatii erillisen lisäselvityksen	Ei																			303	303						
Lempäälä	Lempäälä sote-asema, hammashoitola	RA30001974	4a: Jää – kesittämisen tuomat lisäkäyttöaineet tai	Mahdollisesti																				471	471					
Lempäälä	Sääksjärven paloasema	RA30001980	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei																				320	320					
Lempäälä	Sääksjärven varasto	RA30001982	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei																				553	553					
																								12816	12816					
Lempäälä	Lempäälä sote-asema	RA30005128	4b: Jää - erillisprojekti, vaatii erillisen lisäselvityksen	Kyllä																										
Lempäälä	Kuljun terveysasema	RA30005129	Syksyllä päätettävä	Ei																				2519	2519					
Lempäälä	Lempäälän paloasema	RA30006348	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei																					1282	1282				
Lempäälä	Työvalmennuskeskus, päärakennus	RA30009870	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei																					566	566				
Lempäälä	Nurmen paloasema	RA30010938	Ei tarkastella tässä yhteydessä	Ei																					1	1				
Lempäälä	Työvalmennuskeskus, kylmähalli	RA30014457	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei																					400	400				
Lempäälä	Työvalmennuskeskus, puuvierastus	RA30014458	2. Jää - tilojen tarve vähenee	Ei																					401	401				
Mänttä-Vilppula	Vilppulan paloasema	RA30005840	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei																					Kyllä	1224	1224			
Mänttä-Vilppula	Mäntän paloasema	RA30005841	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei																						Kyllä	582	582		
Mänttä-Vilppula	Koivon paloasema	RA30005842	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei																						Kyllä	242	242		
Mänttä-Vilppula	Vilppulan paloaseman kylmä varasto	RA30010930	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei																						Kyllä	458	458		
Nokia	Maununkatu 10	RA30002039	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei																								2935	2935	
Nokia	Vihnusotki	RA30002043	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei																								10249	10249	
Nokia	Vanhuspalvelu- ja perhetukikeskus	RA30002060	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei																								1545	1545	
Nokia	Rakennus 1 (Hallinto)	RA30002166	1a: Poistuu	Ei																									1688	1783
Nokia	Rakennus 10	RA30002167	1a: Poistuu	Ei																									1555	1631
Nokia	Rakennus 11	RA30002168	1a: Poistuu	Ei																									4930	5163
Nokia	Rakennus 12 (Askartelu)	RA30002169	1a: Poistuu	Ei																									1255	1298
Nokia	Rakennus 13 (Tekninen osasto)	RA30002170	1a: Poistuu	Ei																									1805	280
Nokia	Rakennus 14	RA30002171	1a: Poistuu	Ei																									3051	3161
Nokia	Rakennus 16 (Vanha Ravintokeskus)	RA30002172	1a: Poistuu	Ei																									2629	2719
Nokia	Rakennus 17	RA30002173	1a: Poistuu	Ei																									1083	1127
Nokia	Rakennus 19 (Autohalli)	RA30002174	1a: Poistuu	Ei																									502	503
Nokia	Rakennus 2	RA30002175	1a: Poistuu	Ei																									1131	1174
Nokia	Rakennus 20 (Konevarasto)	RA30002176	1a: Poistuu	Ei																									228	198
Nokia	Rakennus 21 (Varasto)	RA30002177	1a: Poistuu	Ei																									753	755
Nokia	Rakennus 24 (Poutala)	RA30002178	1a: Poistuu	Ei																									80	84
Nokia	Rakennus 26 (Kasvihuone)	RA30002179	1a: Poistuu	Ei																									392	393
Nokia	Rakennus 27 (Linna)	RA30002180	1a: Poistuu	Ei																									507	535
Nokia	Rakennus 28 (Kylmä varasto)	RA30002181	1a: Poistuu	Ei																									185	196
Nokia	Rakennus 29 (Varasto, pieni)	RA30002182	1a: Poistuu	Ei																									67	71
Nokia	Rakennus 3 (Toimistot)	RA30002183	1a: Poistuu	Ei																									1021	1060
Nokia	Rakennus 32 (Väestönsuoja)	RA30002184	1a: Poistuu	Ei																									97	102
Nokia	Rakennus 38 (14 Väestönsuoja)	RA30002185	1a: Poistuu	Ei																									120	127
Nokia	Rakennus 4	RA30002186	1a: Poistuu	Ei																									1009	1060
Nokia	Rakennus 40 (Kirjasto)	RA30002187	1a: Poistuu	Ei																									311	324

Nokia	Rakennus 42 (Askarteluväestö)	RA30002188	1a: Poistuu	Ei	Ei			Pitkänimen sairaalan rakennukset: Toimintoja siirretty pois ja alueella tyhjiä tiloja. Myyntivalmistelut käynnissä		31	33
Nokia	Rakennus 43 (Kellari)	RA30002189	1a: Poistuu	Ei	Ei			Pitkänimen sairaalan rakennukset: Toimintoja siirretty pois ja alueella tyhjiä tiloja. Myyntivalmistelut käynnissä		184	195
Nokia	Rakennus 5	RA30002190	1a: Poistuu	Ei	Ei			Pitkänimen sairaalan rakennukset: Toimintoja siirretty pois ja alueella tyhjiä tiloja. Myyntivalmistelut käynnissä		965	1016
Nokia	Rakennus 54 (Työhönvalmennus)	RA30002191	1a: Poistuu	Ei	Ei			Pitkänimen sairaalan rakennukset: Toimintoja siirretty pois ja alueella tyhjiä tiloja. Myyntivalmistelut käynnissä		381	402
Nokia	Rakennus 55A, 55B (Rauhala/Mäntylä)	RA30002192	1a: Poistuu	Ei	Ei			Pitkänimen sairaalan rakennukset: Toimintoja siirretty pois ja alueella tyhjiä tiloja. Myyntivalmistelut käynnissä		359	380
Nokia	Rakennus 56A, 56B (Toivola, Koivula)	RA30002194	1a: Poistuu	Ei	Ei			Pitkänimen sairaalan rakennukset: Toimintoja siirretty pois ja alueella tyhjiä tiloja. Myyntivalmistelut käynnissä		350	370
Nokia	Rakennus 6	RA30002196	1a: Poistuu	Ei	Ei			Pitkänimen sairaalan rakennukset: Toimintoja siirretty pois ja alueella tyhjiä tiloja. Myyntivalmistelut käynnissä		1145	1195
Nokia	Rakennus 7	RA30002197	1a: Poistuu	Ei	Ei			Pitkänimen sairaalan rakennukset: Toimintoja siirretty pois ja alueella tyhjiä tiloja. Myyntivalmistelut käynnissä		1126	1178
Nokia	Rakennus 8	RA30002201	1a: Poistuu	Ei	Ei			Pitkänimen sairaalan rakennukset: Toimintoja siirretty pois ja alueella tyhjiä tiloja. Myyntivalmistelut käynnissä		2202	2316
Nokia	Rakennus 80 (Ravintokeskus)	RA30002202	1a: Poistuu	Ei	Ei			Pitkänimen sairaalan rakennukset: Toimintoja siirretty pois ja alueella tyhjiä tiloja. Myyntivalmistelut käynnissä		1992	1992
Nokia	Rakennus 9	RA30002204	1a: Poistuu	Ei	Ei			Pitkänimen sairaalan rakennukset: Toimintoja siirretty pois ja alueella tyhjiä tiloja. Myyntivalmistelut käynnissä		4609	4870
Nokia	Rakennus 23 (Asuinrakennus)	RA30002205	1a: Poistuu	Ei	Ei			Pitkänimen sairaalan rakennukset: Toimintoja siirretty pois ja alueella tyhjiä tiloja. Myyntivalmistelut käynnissä		429	453
Nokia	Rakennus 41 (Kellari, pieni)	RA30002206	1a: Poistuu	Ei	Ei			Pitkänimen sairaalan rakennukset: Toimintoja siirretty pois ja alueella tyhjiä tiloja. Myyntivalmistelut käynnissä		34	36
Nokia	Nokian paloasema	RA30007137	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei				Kyllä	1738	1738
Nokia	Päihdehuolto, asuntola	RA30007149	1a: Poistuu	Ei	Kyllä			Aluehallituksen päätöksellä luovutetaan viimeistään ensi vuonna. Uudet tilat etsinnässä		380	380
Nokia	Koskenmäen koulu	RA30007180	Syksyllä päätettävä	Ei	Mahdollisesti			Suunnitelmaa siirtymisestä sote-asetalle ei ole vielä tehty. Odottaa syksyllä tehtävää aluehallituksen päätöstä lakkautettavista yksiköistä (erillinen lähisemien päätöksestä)		166	166
Nokia	Virastotalo	RA30007192	4b: Jää – erillishanke, vaatii erillisen lisäselvityksen	Ei	Ei			Virastotalo määritelty palveluiden verkko suunnitelmassa säilyväksi, mutta kaupunki haluaisi tilan käyttöönsä. Kaupungin kanssa keskustelu käynnissä, onko tila käytettävissä enää vuoden 2026 jälkeen		886	886
Nokia	Tottijärven koulu (Terveydenhoito)	RA30007994	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei					103	103
Nokia	Vihnuksela, perhetukikeskus	RA30009562	1a: Poistuu	Ei	Ei					754	754
Nokia	Rakennus 70-73	RA30010059	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei					9064	9089
Nokia	Limnavuoren tehdaspalokunta	RA30010903	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei				Kyllä	100	100
Nokia	Nokian kalusto- ja jätekatos	RA30010919	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei				Kyllä	151	151
Nokia	Nokian konttikatos	RA30010920	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei				Kyllä	178	178
Nokia	Kauppakadun hammashoitola	RA30011256	Syksyllä päätettävä	Ei	Mahdollisesti			Suunnitelmaa siirtymisestä sote-asetalle ei ole vielä tehty. Odottaa syksyllä tehtävää aluehallituksen päätöstä lakkautettavista yksiköistä (erillinen lähisemien päätöksestä)		180	180
Nokia	Sosiaali- ja terveysasema	RA30011259	4b: Jää – erillishanke, vaatii erillisen lisäselvityksen	Kyllä	Ei			Tilat ovat sote-asetalla täynnä. Toimintaa järjestettävä ja tiivistettävä, jotta saadaan lisää toimintoja mahtumaan – selvitykset tehtävää. Syksyllä päätettävät vaikuttavat myös tarpeeseen		10704	10704
Nokia	Yläsairaalaa	RA30012207	1a: Poistuu	Ei	Ei			Toiminut arkistotilana		994	994
Nokia	Nanso / Perusturvan tilat (nuorten työllisyyspalvelut)	RA30012208	1b: Poistunut jo	Ei	Ei			Vuokrasopimus jo päättyneet, tilassa ei enää toimintaa			
Nokia	Kaupungintalo (sote-toimintojen tilat)	RA30014515	1a: Poistuu	Ei	Kyllä			Kunnes korvaavat tilat löydetty, viimeistään 2026		51	51
Orivesi	Kaupungintalo	RA30004655	1a: Poistuu	Ei	Kyllä			Odotettavissa siirrot vuoden 2024 aikana		150	150
Orivesi	Oriveden pääterveysasema	RA30004656	4b: Jää – erillishanke, vaatii erillisen lisäselvityksen	Kyllä	Ei					3728	3728
Orivesi	Oriveden paloasema	RA30004659	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei				Kyllä	794	794
Orivesi	Oriveden Koulutie 26 - Talo A	RA30009243	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei					267	267
Orivesi	Eräjärven paloasema, Eräjärven terveystalo ja pak	RA30010904	2. Jää - tilojen tarve vähenee	Ei	Mahdollisesti			Tiloissa ollut neuvolapalveluita, mutta toiminta lopetettu vuonna 2023. Aikuisneuvola on vielä toiminnassa, mutta todennäköisesti kesällä toiminta päättyy. Tiloissa on toiminnassa kotihoidon sosiaalityö, minkä vuoksi tilasta ei voida kokonaan luopua. Samoissa toimintiloissa myös pelastustoimen tiloja	Kyllä	175	175
Orivesi	Orivesi-talo	RA30012201	4b: Jää – erillishanke, vaatii erillisen lisäselvityksen	Kyllä	Ei			Aikuiveästä 2024 todettu, että Orivesi-talon tiloissa on piilotilaa ja potentiaalia tiivistämiselle, eli joitakin toimintoja voitaisiin tiloihin sijoittaa. Selvitykset Orivesi-talon mahdollisista vapaista tiloista on kuitenkin vielä kesken		734	734
Orivesi	Hammashoitola	RA30012202	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei					336	336
Orivesi	Koivistontie 2, Öretna	RA30012828	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei					604	604
Orivesi	Koulutie 5	RA30012829	1a: Poistuu	Ei	Kyllä			Kunnes löydetään korvaavat tilat		68	68
Päikäne	Päikäneen lähiasema	RA30005603	4b: Jää – erillishanke, vaatii erillisen lisäselvityksen	Mahdollisesti	Mahdollisesti			Säilyy, kunnes toiminnalle löydetään uudet tilat. Päikäneen lähiasemalla on sisäilmaongelmia, eikä tila ole soveltuva toimintaan. Muiden kunnan alueella olevien toimintojen keskittäminen tarkasteltava mikäli korvaavat tilat löytyvät.		595	595
Päikäne	Luopioisten terveyskeskus	RA30005605	Syksyllä päätettävä	Ei	Mahdollisesti			Luopioisten terveyskeskuksesta tehdään päätös syksyllä 2024. Suun terveydenhuollon toiminta on siirretty jo Päikäneelle.		540	540
Päikäne	Kunnanvirasto	RA30005607	1a: Poistuu	Ei	Mahdollisesti			Kunnes löydetään korvaavat tilat		378	378

Päikäne	Onkkaalan paloasema	RA30010940	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei				Vain ensihoidon tilat, muu paloasema palokuntasopimuksella	Kyllä	75	75
Päikäne	Salmetaan VPK:n asema	RA30010941	Ei tarkastella tässä yhteydessä	Ei	Ei				Ei tarkastella tässä yhteydessä	Kyllä	1	1
Päikäne	Altoon VPK:n asema	RA30011027	Ei tarkastella tässä yhteydessä	Ei	Ei				Ei tarkastella tässä yhteydessä	Kyllä	1	1
Päikäne	Rautajärven VPK:n asema	RA30011029	Ei tarkastella tässä yhteydessä	Ei	Ei				Ei tarkastella tässä yhteydessä	Kyllä	1	1
Päikäne	Kostiakeskus	RA30012211	1a: Poistuu	Ei		Mahdollisesti		Kunnes löydetään korvaavat tilat	Kostiakeskuksen toiminta voisi siirtyä kunnes löydetään korvaavat tilat, mahdollisesti ala-asteita vapautuviin tiloihin, kun uusi ala-aste on rakennettu. Kunta, joka on toinen toimija ja vuokralainen nykyisissä tiloissa, on aktiivinen uuden tilan etsimisessä		85	85
Parkano	Parkanon paloasema	RA30007170	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei					Kyllä	1155	1156
Parkano	Parkanon paloaseman kylmä varasto	RA30010921	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei					Kyllä	163	163
Parkano	Parkanon Paloasema, Kylmä ajoneuvokatos	RA30012821	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei					Kyllä	63	63
Pirkkala	Pirkkalan paloasema	RA30001981	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei					Kyllä	452	452
Pirkkala	Perheneuvola - Koy Suupantori, liiketila 6	RA30002032	1a: Poistuu	Ei		Kyllä		Kunnes löydetään korvaavat tilat	Suupantorin kolme työntekijää siirtyvät Tampereelle Tipotielle, kun tilat löytyvät		225	225
Pirkkala	Pirkkalan terveyskeskus	RA30007011	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Mahdollisesti	Ei				Toistaiseksi säilyvä tila. Palveluiden verkko -suunnitelmassa ei ole tunnistettu terveyskeskukseen siirtyviä toimintoja. Pirkkalassa kuitenkin tarvetta/mahdollisuutta toimintojen keskittämiseksi. Mikäli lähipalvelusairaala päätetään lakkauttaa niin vapauttaa tilaa		4852	4853
Pirkkala	Vanhustyön keskus Pirkankoivu	RA30007142	4b: Jää - erillisprojekti, vaatii erillisen lisäselvityksen	Kyllä		Kyllä			Tiloissa on tyhjiä huoneita – tavoitteena uudelleenjärjestellä ja siirtää toimintoja pienemmistä yksiköistä Pirkankoivuun. Siirtyvät toiminnot ja vapaat tilat selvitettävä esim. pohjakuvatarkastelun avulla		4876	4875
Pirkkala	Sosiaalitoimisto, Pirkkala	RA30010018	1a: Poistuu	Ei		Kyllä		Kunnes löydetään korvaavat tilat	Sosiaalitoimisto on tilana poistuva, kun tilat Sarvikelta löytyvät ja toimintojen siirto saadaan toteutettua		427	427
Pirkkala	Pirkkalan VPK:n asema	RA30010939	Ei tarkastella tässä yhteydessä	Ei	Ei				Ei tarkastella tässä yhteydessä	Kyllä	1	1
Pirkkala	Kuntouttava työtoiminta, Kieppi	RA30013144	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei						336	336
Pirkkala	Työpajakeskus Kipinä	RA30013145	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei				Kipinässä mahdollista vuokratra lisätiloja tarvittaessa, mikäli toimintoja halutaan keskittää sinne		529	529
Pirkkala	As Oy Hopeakello	RA30014079	1a: Poistuu	Ei		Kyllä		Kunnes löydetään korvaavat tilat	Suunnitelman mukaan toiminta siirtyy Tampereelle, Kanta-Sarviseen. Tavoiteaikataulu 1.10.2024 lähtien		101	101
Pirkkala	Vesalantie 9	RA30014696	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei					Kyllä	130	130
Punkalaidun	Punkalaitumen terveysasema	RA30006141	Syksyllä päätettävä	Ei		Mahdollisesti			Päätökset tehdään liikkuvien palvelujen pilotin tuloksien jälkeen syyskuulla 2024		782	782
Punkalaidun	Palvelukeskus Pakari	RA30006147	4b: Jää - erillisprojekti, vaatii erillisen lisäselvityksen	Mahdollisesti	Ei				Tilojen jatkosta tehtävä tarkemmat suunnitelmat, mikäli liikkuvat palvelut siirtyvät tänne tai jos tilaan halutaan muita toimintoja. Sisältää ylimääräistä aulatilaa ja tyhjiä asuntoja, joita voidaan hyödyntää, mutta vaatii investointeja. Liikkuvien palveluiden pilotissa tutkittu toiminnan siirtoa Pakarin. Tarve selviää pilotin tulosten jälkeen syyskuulla 2024		501	501
Punkalaidun	Kunnantalo	RA30006572	1a: Poistuu	Ei		Kyllä			Kunnantalon työikäisten sosiaalityöllä on tarve yhdelle yhteiskäyttöhuoneelle (ei joka päivä) – tilalle ei ole vielä määritelty korvaavaa tilaa, mutta mahdollisuus toimia Pakarin tai terveysaseman yhteydessä		15	15
Punkalaidun	Punkalaitumen paloasema	RA30006584	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei				Tila ei ole tarkoituksensa soveltuvin. Hallitusohjelmaan on kirjattu kuntouttavan työtoiminnan päälaaminen kuntien järjestämisvastuulle, mikä haastaa tilojen käytön suunnittelua. Mikäli jää hyvinvointialueen toiminnaksi niin tilasta hallittaisiin eroon kunhan löydetään korvaavat tilat	Kyllä	682	682
Punkalaidun	Haukankosken navettarakennus	RA30011266	1a: Poistuu	Ei		Mahdollisesti		Jos jää HVA vastuulle niin kunnes löydetään korvaavat tilat			446	446
Punkalaidun	KaruSelli	RA30012312	1a: Poistuu	Ei	Ei				Tiloissa ei ole enää toimintaa	Kyllä	153	153
Ruovesi	Muroleen paloasema	RA30001985	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei					Kyllä	78	78
Ruovesi	Ruoveden paloasema	RA30006470	1a: Poistuu	Ei		Kyllä			2025 Siirtyy Ruoveden uudelle paloasemalle 2025	Kyllä	745	745
Ruovesi	Teollisuushalli 7	RA30006473	1a: Poistuu	Ei		Kyllä			2025 Myöhemmin selvitettävä tarkemmin onko järkevampi jatkaa vuokratiloissa vai siirtyä uudelle paloasemalle	Kyllä	312	312
Ruovesi	Ruoveden paloaseman öljyntorjuntavarasto	RA30010922	1a: Poistuu	Ei		Kyllä			2025 Siirtyy Ruoveden uudelle paloasemalle 2025	Kyllä	45	45
Ruovesi	Teollisuustie 1	RA30011073	1a: Poistuu	Ei	Ei				Siirtyy Ruoveden uudelle paloasemalle 2025	Kyllä	140	140
Ruovesi	Uusi paloasema	Tuleva, ei raktunnusta	Tuleva	Kyllä	Ei				2025	Kyllä		
Sastamala	Kiikoisten hammashoitola	Ei tiedossa	1a: Poistuu	Ei		Kyllä			Kiikoisten hammashoitolassa ei ole enää toimintaa			
Sastamala	Marttila	RA30005047	1a: Poistuu	Ei		Kyllä		Kunnes löydetään korvaavat tilat	Vammaissosiaalityö siirtyy sote-asetalle kunhan sopivat tilat löydetään, muiden toimintojen (kotihoito, päivätoiminta) osalta tulee selvittää korvaavat tilat		1697	1697
Sastamala	Äetsän terveystalo	RA30005433	1a: Poistuu	Ei		Kyllä					423	423
Sastamala	Kiikoisten terveyskeskus	RA30005436	1a: Poistuu	Ei		Kyllä					373	373
Sastamala	Mouhjärven terveyskeskus	RA30005440	Syksyllä päätettävä	Ei		Mahdollisesti			Päätökset tehdään liikkuvien palvelujen pilotin tuloksien jälkeen syyskuulla 2024		1039	1039
Sastamala	Sastamalan sote-kampus, Vammalan terveyskeskus	RA30005517	4b: Jää - erillisprojekti, vaatii erillisen lisäselvityksen	Kyllä	Ei				Siirtyvät toiminnot tunnistettava, jotta voidaan määrittää tilojen tarvitsemat muutokset (Pirhan toimijoilla selvitys kesken, tarvitaan laajaa osallistamista)		4775	4775
Sastamala	Äetsän hammashoitola	RA30005527	1a: Poistuu	Ei		Kyllä			Toiminta siirtyvät jo Torikeskukseen		206	206
Sastamala	Vammalan asemarakennus	RA30005544	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei				Hallitusohjelmaan on kirjattu kuntouttavan työtoiminnan palaaminen kuntien järjestämisvastuulle, mikä haastaa tilojen käytön suunnittelua. Tila koetaan kuitenkin toimivana ja tällä hetkellä ei ole suunnitelmia luopua tilan käytöstä		338	338
Sastamala	Suodenniemen terveystalo	RA30005546	1a: Poistuu	Ei		Kyllä					236	236
Sastamala	Äetsän paloasema	RA30005644	1a: Poistuu	Ei		Kyllä		Mikäli uusi rakennus päätetään tehdä	Siirtyy uudelle Keikyän paloasemalle mikäli sellanen päätetään rakentaa	Kyllä	506	506
Sastamala	Kiikan paloasema	RA30005646	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei					Kyllä	284	284
Sastamala	Kiikoisten paloasema	RA30005647	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei					Kyllä	398	398
Sastamala	Mouhjärven paloasema	RA30005648	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei					Kyllä	406	406

Tampere, Pohjoinen	Tammelakeskus	RA30004480	4b: Jää - erillisprojekti, vaatii erillisen lisäselvityksen	Ei	Kyllä				Tammelakeskus säilyy, mutta se on erilliselvitettävä, sillä Kylen valmistuttua Tammelakeskuksesta vapautuu merkittävästi tilaa.		5131	5131
Tampere, Pohjoinen	Tammelan hammashuolto, Vellamo	RA30004481	3. Jää - ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei				Kämmenniemen toimintakeskuksen suun perushoidon toiminnot ovat jo siirtyneet Tammelan hammashuollon yhteyteen.		425	425
Tampere, Pohjoinen	Tammelankodit, A ja C	RA30004484	1a: Poistuu	Ei	Ei				Kohteessa ei ole Pirhan toimintaa. Lisäksi toiminta ei ole STH vaan avopalveluiden toimintaa. Tilat siirtyvät Pirhalta takaisin Tampereen kaupungille.		169	169
Tampere, Pohjoinen	Kiinteistö Oy Sällänhovi	RA30009227	3. Jää - ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei				Kohteessa ei toimi lapsiperheiden sosiaali- ja perhetyö vaan siellä sijaitsee Tammelakeskuksen vieressä olevat parkkipaikat.		10	10
Tampere, Pohjoinen	Kämmenniemen toimintakeskus	RA30010905	Syksyllä päätettävä	Ei	Mahdollisesti				Teiskon alueella tarvitaan joka tapauksessa palosema. Samassa rakennuksessa Kämmenniemen terveysaseman kanssa, jonka tulevaisuudesta päätös syksyllä 2024	Kyllä	1000	1000
Tampere, Pohjoinen	Kämmenniemen toimintakeskus	RA30010905	Syksyllä päätettävä	Ei	Mahdollisesti				Säilyy toistaiseksi. Kämmenniemen toimintakeskuksesta tehdään päätös syksyllä 2024. Vuokrasopimus voidaan irtisanoa joulukuussa 2025 vuoden irtisanomisajalla. Mikäli vuokrasopimus irtisanotaan, on pelastustoiminnan osalta tehtävä erillinen selvitys.		1000	1000
Tampere, Pohjoinen	Kaupin johtokeskus	RA30010924	3. Jää - ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei					Kyllä	1024	1024
Tampere, Pohjoinen	Itsenäisyydenkatu 17 / Säästöammela	RA30011345	3. Jää - ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei						588	588
Tampere, Pohjoinen	Koukkuniemi Koivula	RA30011357	1b: Poistunut jo	Ei	Kyllä				Vuokrasopimus päättyy 31.05.2024. Yksiköitä on jo siirretty pois ja tilojen tyhjennys on parhaillaan työn alla.			
Tampere, Pohjoinen	Kaupin VSS-johtokeskus	RA30013216	3. Jää - ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei					Kyllä	872	872
Tampere, Pohjoinen	Takojankatu 15	RA30013944	3. Jää - ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei						449	449
Urjala	Nuutajärven palosema	RA30001986	3. Jää - ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei					Kyllä	240	240
Urjala	Urjalan (vanha) palosema	RA30006755	1a: Poistuu	Ei	Kyllä		Heinäkuu 2024		Siirtyy Urjalan uudelle palosemalle 6/2024	Kyllä	323	323
Urjala	Urjalan (vanhan) paloseman öljyntorjuntavarast	RA30006763	1a: Poistuu	Ei	Kyllä		Heinäkuu 2024		Siirtyy Urjalan uudelle palosemalle 6/2024	Kyllä	50	50
Urjala	Urjalan lähiasema	RA30006771	4b: Jää - erillisprojekti, vaatii erillisen lisäselvityksen	Mahdollisesti	Kyllä				Tilat ja toiminnot tulee suunnitella ja järjestää uudelleen, jotta tarpeettomista tiloista voidaan luopua. Mikäli tiloja voidaan muokata siten, että Työpajan toiminta mahdollistetaan tässä rakennuksessa niin kyseinen toiminta olisi siirrymässä tänne.		3213	3213
Urjala	Työpaja	RA30006850	1a: Poistuu	Ei	Mahdollisesti			Kunnes lähiasemalle saadaan toimintaan soveltuvat tilat			226	226
Urjala	Urjalan kunnantalo	RA30007178	1b: Poistunut jo	Ei	Ei				Urjalan kunnantalon toiminta päättyi vuodenvaihteessa, eikä kyseisissä tiloissa ole enää mitään toimintaa.			
Urjala	Urjalan ambulanssitali	RA30010927	1a: Poistuu	Ei	Kyllä		Kesäkuu 2024		Siirtyy Urjalan uudelle palosemalle 6/2024	Kyllä	121	121
Urjala	Menosten VPK	RA30011034	Ei tarkastella tässä yhteydessä	Ei	Ei				Ei tarkastella tässä yhteydessä	Kyllä	1	1
Urjala	Halkivahan palosema	RA30011035	Ei tarkastella tässä yhteydessä	Ei	Ei				Ei tarkastella tässä yhteydessä	Kyllä	1	1
Urjala	Urjalan uusi palosema	RA30014977	3. Jää - ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Kyllä	Ei		Valmistuu toukokuussa 2024		Käyttöönotto 6/2024	Kyllä	853	853
Urjala	Urjalan uusi palosema, autotalli	RA30014978	3. Jää - ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Kyllä	Ei				Käyttöönotto 6/2024	Kyllä	113	113
Urjala	Urjalan uusi palosema, jätekatos	RA30014979	3. Jää - ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Kyllä	Ei				Käyttöönotto 6/2024	Kyllä	10	10
Valkeakoski	Uusi Terveyskeskussairaala	RA30002013	4b: Jää - erillisprojekti, vaatii erillisen lisäselvityksen	Ei	Ei				Valkeakosken terveysaseman, Tays Valkeakosken ja Uuden Terveyskeskussairaalan kokonaisuus pitää käsitellä erillisprojekti		3937	3937
Valkeakoski	Mutteri	RA30004924	3. Jää - ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Kyllä		1.10.2024 (Vammaissosiaalityö)		Lanupe toiminta tiloissa jatkuu, koska korvaavia tiloja ei ole. Vammaissosiaalityö poistuu tiloista, joka vapauttaa Lanupe -toiminnalle tilaa ja tuo helpotusta nykyiseen ahtauteen		551	551
Valkeakoski	Valkeakosken Terveysasema	RA30004925	4b: Jää - erillisprojekti, vaatii erillisen lisäselvityksen	Kyllä					Valkeakosken terveysaseman, Tays Valkeakosken ja Uuden Terveyskeskussairaalan kokonaisuus pitää käsitellä erillisprojekti		4058	4058
Valkeakoski	Hoiva- ja kuntoutuskeskus	RA30005508	2. Jää - tilojen tarve vähenee	Ei	Kyllä				Osa tiloja käytävistä palveluista on siirtymässä pois		2266	2266
Valkeakoski	Valtakadun Sosiaalipalvelut	RA30008726	3. Jää - ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Kyllä	Kyllä				Kaupunki on halunnut saada tilat omaan käyttöön, mutta Pirha ei ole luopunut tiloista, koska ovat ainoita lastensuojelulle soveltuvia tiloja		620	620
Valkeakoski	Valkeakosken palosema	RA30009509	3. Jää - ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei					Kyllä	1127	1127
Valkeakoski	Tays Valkeakoski	RA30010060	4b: Jää - erillisprojekti, vaatii erillisen lisäselvityksen	Ei	Ei				Valkeakosken terveysaseman, Tays Valkeakosken ja Uuden Terveyskeskussairaalan kokonaisuus pitää käsitellä erillisprojekti		14048	14048
Valkeakoski	Valkeakosken VPK	RA30011036	Ei tarkastella tässä yhteydessä	Ei	Ei				Ei tarkastella tässä yhteydessä	Kyllä	1	1
Valkeakoski	Roineenkadun työllisyyspalvelut ja vammaisten ty	RA30011270	1b: Poistunut jo	Ei	Ei				Roineenkadun toiminta on loppunut ja sopimus purettu, toiminta nykyään Koskenkuohussa			
Valkeakoski	Koulukatu 6	RA30011272	1a: Poistuu	Ei	Kyllä				Tilat irtisanotaan heti, kun miepä palvelut siirtyneet terveysasemalle		140	140
Valkeakoski	Valkeakoski, Koulukatu 1	RA30011340	1a: Poistuu	Ei	Kyllä		Kunnes löydetään korvaavat tilat		Poistuu kunnes toiminnalle löydetään korvaavat tilat. 3 kk irtisanomisaika ja pieni tila/kustannus - ei palveluverkkovaikutusta ja pääsee helposti irti kun aika on		24	24
Valkeakoski	Yhteistalo	RA30012203	1a: Poistuu	Ei	Kyllä		Kunnes löydetään korvaavat tilat		Tila poistuva, kun korvaavat tilat löydetään		481	481
Valkeakoski	Linja-autoasema	RA30013218	4b: Jää - erillisprojekti, vaatii erillisen lisäselvityksen	Ei	Ei				Tila on tarpeellinen, mutta tiloissa isoja haasteita, eikä toimiva tarkoituksensa ja siten korvaavia tiloja on syytä etsiä		163	163
Valkeakoski	KOy Koskenkuuhu	RA30014866	3. Jää - ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei				Roineenkadulta toiminta siirtynyt Koskenkuuhuun		947	947
Vesilahti	Terveysasema, Vesilahti	RA30005306	Syksyllä päätettävä	Ei	Mahdollisesti				Vesilahti kuuluu syksyllä 2024 päätettävien kohteisiin, joten tarkemmat suunnitelmat selvästä vasta tämän jälkeen		3470	3470
Vesilahti	Vesilahden palosema	RA30011037	Ei tarkastella tässä yhteydessä	Ei	Ei				Ei tarkastella tässä yhteydessä	Kyllä	1	1
Vesilahti	Narvan palosema	RA30011038	Ei tarkastella tässä yhteydessä	Ei	Ei				Ei tarkastella tässä yhteydessä	Kyllä	1	1
Vesilahti	Vesilahden vanha palosema	RA30013139	1a: Poistuu	Ei	Kyllä		Kunnes löydetään korvaavat tilat		Rakennus on huonokuntoinen, joten toiminnalle (kuntouttava työtoiminta) olisi tarkoituksenmukaista etsiä uudet tilat. Tila on poistuva, kun korvaavat tilat löydetään		168	168

Virrat	Virtain Palloasema	RA30006049	1a: Poistuu	Ei	Kyllä				2025	Siirtyy Virtain uudelle palloasemalle 2025	Kyllä	646	646
Virrat	Killinkosken palloasema	RA30006292	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei						Kyllä	194	194
Virrat	Ambulanssitali, Sairaalan tie 1	RA30008246	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei						Kyllä	85	85
Virrat	Virtain uusi palloasema	Tuleva, ei raktunnusta	Tuleva	Kyllä	Ei				2025		Kyllä		
Ylöjärvi	Perhekioski, Terveyskioski	RA30002025	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei							91	91
Ylöjärvi	Asuntilan kauppapaikka	RA30002034	1a: Poistuu	Ei	Kyllä			Mikail Kirkonkylän neuvolan remontti onnistuu ja sieltä saadaan toiminnalle tilat				76	76
Ylöjärvi	Elokaari	RA30002076	2. Jää - tilojen tarve vähenee	Ei	Ei							333	333
Ylöjärvi	Rakennus 1	RA30002210	1a: Poistuu	Ei	Ei							851	851
Ylöjärvi	Rakennus 10	RA30002211	1a: Poistuu	Ei	Ei							1259	1259
Ylöjärvi	Rakennus 11	RA30002212	1a: Poistuu	Ei	Ei							1076	1076
Ylöjärvi	Rakennus 12	RA30002213	1a: Poistuu	Ei	Ei							1093	1093
Ylöjärvi	Rakennus 2 (Koulu)	RA30002215	1a: Poistuu	Ei	Ei							780	780
Ylöjärvi	Rakennus 20 (Hallintorakennus)	RA30002216	1a: Poistuu	Ei	Ei							835	835
Ylöjärvi	Rakennus 21 (THY A-B)	RA30002217	1a: Poistuu	Ei	Ei							739	739
Ylöjärvi	Rakennus 22 (THY C)	RA30002218	1a: Poistuu	Ei	Ei							1989	1989
Ylöjärvi	Rakennus 23 (Ravintokeskus)	RA30002219	1a: Poistuu	Ei	Ei							1497	1497
Ylöjärvi	Rakennus 24 (Rivitalo)	RA30002220	1a: Poistuu	Ei	Ei							207	207
Ylöjärvi	Rakennus 25 (Kartano)	RA30002221	1a: Poistuu	Ei	Ei							1298	1298
Ylöjärvi	Rakennus 26 (Kirkko)	RA30002222	1a: Poistuu	Ei	Ei							74	74
Ylöjärvi	Rakennus 27 (Terveysasema)	RA30002223	1a: Poistuu	Ei	Ei							226	226
Ylöjärvi	Rakennus 28 (Jätevedenpuhdistamo)	RA30002224	1a: Poistuu	Ei	Ei							57	57
Ylöjärvi	Rakennus 29 (Rantasauna)	RA30002225	1a: Poistuu	Ei	Ei							56	56
Ylöjärvi	Rakennus 3	RA30002226	1a: Poistuu	Ei	Ei							745	745
Ylöjärvi	Rakennus 30 (Pumppaamo)	RA30002227	1a: Poistuu	Ei	Ei							44	44
Ylöjärvi	Rakennus 31 (Peltihalli)	RA30002228	1a: Poistuu	Ei	Ei							180	180
Ylöjärvi	Rakennus 4	RA30002229	1a: Poistuu	Ei	Ei							1591	1591
Ylöjärvi	Rakennus 5	RA30002230	1a: Poistuu	Ei	Ei							783	783
Ylöjärvi	Rakennus 6	RA30002231	1a: Poistuu	Ei	Ei							1179	1179
Ylöjärvi	Rakennus 8	RA30002232	1a: Poistuu	Ei	Ei							1111	1111
Ylöjärvi	Rakennus 9	RA30002233	1a: Poistuu	Ei	Ei							1170	1170
Ylöjärvi	Liikekulma, Rauhalantie 2	RA30004034	1a: Poistuu	Ei	Kyllä							64	64
Ylöjärvi	Teivon palloasema	RA30004490	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei						Kyllä	820	820
Ylöjärvi	Terveysasema, Ylöjärvi	RA30006108	4b: Jää - erilliprojekti, vaatii erillisen lisäselvityksen	Mahdollisesti	Ei			STH aukioaikaisten laajentaminen				8931	8931

Ylöjärvi	Kurun terveysasema	RA30006118	Syksyllä päätettävä	Ei	Mahdollisesti					Päätökset Kurun terveysaseman tulevaisuudesta tehdään syksyllä 2024		1012	1012
Ylöjärvi	Kiirus	RA30006291	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei							413	413
Ylöjärvi	Moision koulu	RA30006294	1a: Poistuu	Ei	Ei					Suun terveydenhuollon toiminta on jo poistunut tiloista. Toisesta huoneesta jo luovuttu, toisessa on vielä liikkuvan palvelun pop up -toimintaa		142	142
Ylöjärvi	Kirkonkylän neuvola	RA30006324	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Mahdollisesti	Ei					Tiloissa on sisäilmaongelmaa ja remontti suunnitelman mukaan alkamassa kesällä kunnan toimesta. Mikäli ongelma saadaan ratkaistua on tila säilyvä, ja tiloihin mahdollisesti siirtyy Asuntilan kauppapaikan neuvolatoiminta		406	406
Ylöjärvi	Siivikkalan koulu	RA30006550	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei							232	232
Ylöjärvi	Soppenharjun koulu	RA30006556	2. Jää - tilojen tarve vähenee	Ei	Kyllä	Terveysaseman aukioloaikojen laajentaminen	Kunnes löydetään korvaavat tilat			STH tilat eivät mahdu terveyskeskukselle, joten toiminnan muutoksia tai uusia ratkaisuja tehtävä, mikäli toiminnot halutaan siirtää. STH poistuu, kun löydetään korvaavat tilat, mutta opiskeluhuoltotoiminta jatkuu tiloissa ennallaan		126	126
Ylöjärvi	Tuuravuori ja Kumuke	RA30006654	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei							6335	6335
Ylöjärvi	Metsäkylän koulu	RA30007431	1a: Poistuu	Ei	Mahdollisesti		Kunnes löydetään korvaavat tilat			Mikäli keskustasta löydetään korvaavat tilat niin toiminta voidaan siirtää sinne		224	224
Ylöjärvi	Ylöjärven paloasema	RA30008210	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei						Kyllä	1443	1443
Ylöjärvi	Viljakkalan paloasema	RA30008211	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei						Kyllä	453	453
Ylöjärvi	Kurun kirjasto/paloasema	RA30010906	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei					Samassa rakennuksessa myös Pirhan arkistotiloja	Kyllä	418	418
Ylöjärvi	Viljakkalan varastot/oliyntorjuntavarasto	RA30011025	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei						Kyllä	83	83
Ylöjärvi	Lastensuojelu(Mikkolantie 10b)	RA30011232	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei							297	297
Ylöjärvi	Liikekulma, Rauhalantie 4	RA30011233	1a: Poistuu	Ei	Kyllä					Toiminnon siirtyvät Emminkammariin		174	174
Ylöjärvi	Mikkolan pk, Navi	RA30011234	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei					Henkilökunnalta on tullut toive siirtä. Siirrosta ei kuitenkaan ole tehty suunnitelmia ja tila on toistaiseksi säilyvä ilman muutoksia		235	235
Ylöjärvi	Työvalmennuskeskus Valpro	RA30011239	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei							606	606
Ylöjärvi	Vanha koulurakennus	RA30011242	1a: Poistuu	Ei	Kyllä		Kunnes löydetään korvaavat tilat			Tilat ovat epäkäytännölliset ja uudet tilat ovat etsinnässä		269	269
Ylöjärvi	As. Oy Ylöjärven Fröökynä, Psykiatrinen avohoido	RA30011245	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei							176	176
Ylöjärvi	Emminkammari	RA30011246	4b: Jää - erillisprojekti, vaatii erillisen lisäselvityksen	Kyllä	Kyllä					Tiloista on poistunut toimintoja ja tiloihin siirtynyt ja siirtymässä uusia toimintoja. Tarkemmat selvitykset tulevista toiminnoista vielä kesken		324	324
Ylöjärvi	Perheiden talo	RA30013116	4b: Jää - erillisprojekti, vaatii erillisen lisäselvityksen	Ei	Ei					Rakennuksena tilapäinen, kokonaisuudesta tulossa jollakin aikavälillä laajempi hanke, mutta toistaiseksi säilyvä kohde ilman laajempia muutoksia		829	829
Ylöjärvi	Siltatien koulu, muu sosiaali- ja terveystoimi	RA30013132	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei							259	259
Ylöjärvi	Kurun ensihoito	RA30014854	3. Jää – ei suuria muutoksia eikä toimenpiteitä	Ei	Ei						Kyllä	132	132