


Pukutilat ja työasut; Työsuojelutoimikunta 30.3.2026

Anu Nyman, koordinoiva henkilöstöpäällikkö
Mari Kalliomäki, koordinoiva työsuojelupäällikkö



Aikataulu



Kysely pukutiloihin ja työasuihin liittyen koko hyvinvointialueen esihenkilöille


- Kysely alkuvuodesta 2026 koko hva-tasoisesti
- Kyselystä viestittiin esihenkilöinfossa ja esihenkilökirjeessä ja siitä muistutettiin vielä esihenkilöpostilla kyselyn ollessa käynnissä
- Vastauksia 574 yksiköstä

Vastausten jakautuminen hyvinvointialueella

1. palvelulinja tai tehtäväalue

[Lisätietoja](#)

● Avopalvelut	76
● Ikäihmisten ja vammaisten palvelut	119
● Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	25
● Sairaalapalvelut	230
● Pelastus- ja ensihoitopalvelut	102
● Tukipalvelut	18
● Strateginen ohjaus ja järjestäminen	4



Henkilöstötilojen kartoituslomake

Työyksikkö:	
Vastuuhenkilö:	

1. Pukuhuonetilat

Kunnossa	Kyllä	Osittain	Ei	Tarvittavat toimenpiteet
Mitoitettu riittävästi henkilöstömäärään	☐	☐	☐	
Peseytymistilat ovat pukeutumistilojen välittömässä yhteydessä tai niiden välillä on helppo kulkuyhteys	☐	☐	☐	
Peseytymistiloissa on juokseva lämmin ja kylmä vesi	☐	☐	☐	
Henkilöstötiloissa on riittävä siivoustaso	☐	☐	☐	

2. Työ-/suojavaatteet

Kunnossa	Kyllä	Osittain	Ei	Tarvittavat toimenpiteet
Työasun tarve on kartoitettu riskienarvioinnissa	☐	☐	☐	
Työnantajan tarjoama työasu (pesulapalvelu)	☐	☐	☐	
Työssä käytetyt vaatteet (muu kuin työnantajan tarjoama työasu) pestään ensisijaisesti työyksikössä henkilökunnan vaatteille tarkoitettussa pesukoneessa	☐	☐	☐	


Vaatteet pestään vähintään 60 asteen lämpötilassa/ käytetään desinfioivaa pesuainetta	☐	☐	☐	
Puhtaat vaatteet säilytetään työpaikalla	☐	☐	☐	

3. Lukolliset kaapit

Kunnossa	Kyllä	Osittain	Ei	Tarvittavat toimenpiteet
Jokaisella työntekijällä on lukittava kaappi pito-/ työvaatteille, jos työ edellyttää työvaatteiden käyttöä työtehtävissä. Huom. vuorokohtainen kaappi on riittävä	☐	☐	☐	
Jos lukittavaa vaatekaappia ei ole, käytössä on lukittava lokero tai muu lukittava säilytystila henkilökohtaisille esineille. Huom. vuorokohtainen kaappi riittävä	☐	☐	☐	

Muita huomioita:

Työturvallisuus ja työvaatetuksen tarve



Työntekijöiden
työstä tehdään
riskiarviointi.
Riskiarvioinnissa
huomioidaan mm.
biologiset,
kemialliset ja
fysikaaliset tekijät.

Riskin vakavuus ja
todennäköisyys
määrittävät
työvaatetuksen
tarpeen.

HUOM!
Pelastuslaitoksella
on omat työasuja
koskevat
ohjeistuksensa.

Työasujen hankinta ja käyttö

- Työasu = vaatetus, jota käytetään työpaikalla ollessa
- Työnantajan tarjoaman työasun tarve kussakin työtehtävässä arvioidaan riskiperusteisesti
- Jos työnantaja tarjoaa työasun, sitä on käytettävä. Työasun tulee peittää omat vaatteet
- Työasut hankitaan sopimuskumppaneilta
- Työsuojelusta saa asiantuntija-apua työvaatetuksen soveltuvuudesta erilaisiin työtehtäviin




Työasujen puhdistus ja säilytys

Työnantajan tarjoamien työasujen tavanomaisesta puhdistamisesta vastaa ensisijaisesti sopimuspesula → työasua ei saa viedä kotiin pestäväksi


Jos työasuste ei sovellu sopimuspesulan puhdistettavaksi, tulee yksiköissä ohjeistaa näiden puhdistus turvallisuusriskit huomioiden (esim. yhteiskäyttösaappaat)

Jos työssä on altisteita (esim. mikrobit, eritteet jne.) ja työnantaja ei tarjoa työasua sekä pesulapalvelua, työnantajan tulee huolehtia, työssä käytettyjen vaatteiden asianmukaisesta puhdistamisesta ja säilytyksestä. Vaatteet pestään erillään muusta pyykistä vähintään 60 asteen lämpötilassa tai käytetään desinfioivaa pesuainetta. Puhtaat vaatteet säilytetään työpaikalla.


31. Pukuhuonetilat on mitoitettu riittävästi henkilöstömäärään



35. Peseytymistiloissa on juokseva lämmin ja kylmä vesi



37. Henkilöstötiloissa on riittävä siivoustaso




Puutteita peseytymistiloissa

- Ei peseytymistiloja lainkaan
- Juokseva vesi käytävällä
- Suihkut tulisi uusia, käsisuihkuja kaivataan
- Vettä joutuu valuttamaan kauan, että saa lämmintä




39. Työasun tarve on kartoitettu riskienarvioinnissa

● Kunnossa	389
● Osittain kunnossa	86
● Ei kunnossa	40
● Ei koske meitä	59



43. Työssä käytetyt vaatteet (muu kuin työnantajan tarjoama työasu) pestään ensisijaisesti työyksikössä henkilökunnan vaatteille tarkoitetussa pesukoneessa

● Kunnossa	85
● Osittain kunnossa	30
● Ei kunnossa	84



Työssä käytetyt vaatteet (muut kuin työnantajan tarjoama työasu) ongelmat pesussa

- Ei omaa konetta käytettävissä työntekijöiden työssä käyttämille vaatteille (pestään samassa koneessa asukkaiden pyykin kanssa tai siivouksessa käytettävien välineiden kanssa)
- Työssä käytetyt vaatteet pestään kotona, pesuraha käytössä
- Pesukoneet sijaitsevat naisten/ miesten sosiaaliiloissa
- Kiertävä työ > ei pesumahdollisuutta
- Pesukoneen puhdistus puutteellista/ ei tehty
- Vaatteita ei ole riittävästi, on pestävä kotona
- Kaikkia työasuja ei voi pestä 60 asteessa
- Ei voida valvoa, että kotona pesu tapahtuu 60 asteessa
- Desinfioiva pesuaine ei käytössä/ saatavilla



Yhteenveto HVA-tasoisesti, yleisimmät ongelmat

- **Kaappien riittämättömyys, ahtaus tai puuttuminen.**
- **Peseytymistilat puutteellisia, etäällä tai asiakastilojen yhteydessä.**
- **Siivouksen taso riittämätön** – erityisesti suihku- ja wc-tilat.
- **Työvaatteiden pesu kotona**
- **Työvaatteiden peseminen yksikössä samassa koneessa** kuin asiakkaiden pyykit pestään.
- **Vaatteiden kokojen ja mallien ongelmat**, vilutakit usein loppu, fleece kerää epäpuhtauksia.
- **Lukollisten säilytystilojen puute**, mikä aiheuttaa turvallisuusriskejä.
- **Asemasiirrot ja liikkuva työ** lisäävät vaatteiden kuljettamiseen liittyviä hygieniaongelmia.

Kyselyssä useimmin esiin nousseet kehitystoimet

- **Isommat, henkilökohtaiset, avainlukolliset kaapit.**
- **Pesulapalvelu tai riittävä määrä pesukoneita yksiköihin.**
- **Säännöllisempi ja laadukkaampi siivous.**
- **Toimivat työvaateautomaatit ja tasalaatuiset koot.**
- **Eri toimialojen tarpeisiin sopivat työvaatemallit**, erityisesti kotihoitoon ja ensihoitoon.
- **Tilojen modernisointi** — suurempi tarve vanhimpien yksiköiden kohdalla.



Koko aineistosta nousseet toimenpide-ehdotukset

1) Kaappien puute/ahtaus

- Lisää henkilökohtaisia avainlukollisia kaappeja (mitoitus: talvi + työvaatteet)
- Kartoitus: tyhjien kaappien kartoitus ja avainhallinnan yhdenmukaistus
- Nopeat toimet: lisälokerikot/arvolokerot

2) Työvaatteiden pesu kotona

- Yksikkökohtaiset pesukoneet tai alueellinen pesulapalvelu
- Ohjeistus: väh. 60 °C tai desinfioiva pesuaine; seuranta ja valvonta

3) Peseytymistilojen puutteet

- Henkilökunnan omat suihku- ja wc-tilat pukuhuoneen yhteyteen
- Korjauslista: lämmin vesi, vedenpaine, hajulukot, pintojen kunnostus
- Sijoittelu: lyhyempi kulkuyhteys työpisteestä

Koko aineistosta nousseet toimenpide-ehdotukset

4) Siivouksen riittämättömyys

- Siivoustaajuuden nosto (myös viikonloppu)
- Laadunvarmistus: pistotarkastukset + check-listat pukutiloihin
- Vastuujako: mitä siivous tekee, mitä henkilöstö

5) Työvaatteiden saatavuus/mallit

- Täydennyshankinnat: suositut koot varastoon; vilutakit
- Kokojen/mallien yhdenmukaistaminen liikkuvaan työhön
- Epäsopivien materiaalien poisto (esim. fleece tietyissä rooleissa)

6) Lukittavien säilytystilojen puute

- Asennetaan arvolokerot (avain/koodi)
- Lukkojen huolto ja lukitusjärjestelmän päivitys
- Selkeä avain- ja kaappirekisteri

Koko aineistosta nousseet toimenpide-ehdotukset

7) Vaateautomaattien / Z-kaappien häiriöt

- Huoltosopimus ja vasteaika; vikapäiväkirja
- Käyttöohjeet ja hätävarasuunnitelma (vara-asupiste)
- Kaappien mitoitus (talvivarusteille)

8) Puuttuvat pukuhuoneet

- Aikataulu perusparannuksiin


9) Tilojen ahtaus/riittämättömyys

- Kalustejärjestelyt; penkkien ja kaappirivien väli
- Tilasuunnittelu: pukutilat lähemmäs sisäänkäyntiä

10) Ohjeistuksen epäselvyys

- Yksikkökohtainen perehdytys ja näkyvä ohjetaulu pukuhuoneeseen
- Seuranta: lyhyt auditointi 2× vuodessa

Jatkotoimenpiteet



- Kartoituksen tuottama tieto viedään tehtäväalueittain/ palvelulinjoittain tiedoksi johdolle
- Esittelijänä johtoryhmissä työsuojelupäällikkö/ henkilöstöpäällikkö
- Palvelutuotannossa lähdetään tekemään tarvittavat korjaukset/ muutokset



Kartoituksen tuottama tieto tehtäväalueittain/ palvelulinjoittain

Taustamateriaaliksi, ei käsitellä kokouksessa

Pelastuspalvelut, keskeiset ongelmat

Pukutilojen riittämättömyys ja ahtaus

- Erityisesti naisten tilat puutteellisia, kaappeja liian vähän, tilat kaukana työpisteistä.

Työvaatehuollon merkittävät puutteet

- Ei pesulapalvelua, pesukoneet väärissä tiloissa, lämpötilavaatimukset eivät toteudu, ei ohjeistusta.

Varuste- ja suojavaateongelmat

- Vanhoja, epätarkoituksenmukaisia, riskejä lisääviä varusteita (pakkasvaatteet, suojavaarusteet, saappaat).

Siivouksen laatu ja tilojen huono hygienia

- Lattiat, kaappien päälliset, suihkut ja WC:t jäävät siivoamatta.

Kaappiongelmat

- Liian pienet, rikkiäiset, sähköiset lukot toimimattomia, kaapit käytössä henkilöillä, jotka eivät enää talossa.

Asemapaikkojen vaihtelusta aiheutuvat ongelmat

- Henkilöstö kantaa varusteita autossa, ei säilytystilaa, kontaminaatioriski.

Pelastuspalvelut

Priorisoidut kokonaisuudet

- **Työturvallisuutta heikentävät tekijät**
 - Varusteiden huono kunto, epäselvä pesu, altistuminen syöpäaineille.
- **Pukutila- ja kaappialijäämä**
 - Suora vaikutus työvuorojen sujuvuuteen, yksityisyysriski, turvallisuusriskit.
- **Siivous ja hygienia**
 - Altistus, viihtyvyys, työturvallisuus.
- **Vaatehuollon logistiikka ja ohjeistuksen puute**
 - Asemasiirrot, epäselvät prosessit.
- **Tekniset lukitusongelmat**

Toimenpidesuosituksukset

- Laaja pukutilojen perusparannus ja kapasiteetin nosto
- Standardoidut, isommat lukittavat kaapit
- Varuste- ja työvaatehankintojen modernisointi (mm. talvivarustus, kevyemmät varusteet, suojavaatteiden pooli)
- Pesulapalvelun järjestäminen + pesukoneiden sijoittaminen sopivampiin tiloihin
- Siivouksen tiheyden tarkistaminen ja laadun valvonta
- Asemasiirtojen varustelogistiikan keskitetty järjestelmä
- Riskienarvioinnin päivittäminen: altistuminen, varusteet, logistiikka

Tukipalvelut, keskeiset ongelmat

Yksiköiden välinen suuri vaihtelu pukutilojen kunnossa

- Joissain täysin kunnossa, toisaalla puutteita tiloissa, suihkuissa, välineissä.

Ahtaat ja väärin mitoitetut pukuhuoneet

- Kaappien väli liian pieni, ei riittävästi tilaa samanaikaiseen pukeutumiseen.

Siivouksen riittämättömyys tietyissä yksiköissä

- Pölyä, likaisia penkkejä, puutteellisia peseytymistiloja.

Kaappiongelmat

- Liian pieniä, penkit likaisia, sähkölukko-ongelmia.

Vaatteiden saatavuus ja pesu

- Pesulapalvelu ei toimi, henkilöstö pesee vaatteita kotona, puhtaat vaatteet loppuvat ajoittain.

Vaatteen säilytykseen liittyvät epäselvyydet

- Tarvitaan pelisääntöjä, missä puhtaita vaatteita voidaan säilyttää.

Tukipalvelut

Priorisoidut kokonaisuudet

- Tilojen ahtaus ja kaappien riittämättömyys
- Siivouksen heikko taso
- Pesulapalvelun toimimattomuus ja vaatehuollon hajanaisuus
- Tekniset ongelmat kaappien lukituksissa

Toimenpidesuosituks

- Tilasuunnittelu: kaappivälien ja pukeutumistilojen väljentäminen
- Sähkölukkojen huoltoprosessin yhtenäistäminen tai siirtyminen mekaanisiin vaihtoehtoihin
- Siivouksen tehostaminen ja laatustandardien käyttöönotto
- Kaappien lisääminen ja suurentaminen, selkeä ohjeistus kaappien käytöstä
- Pesulapalvelun parantaminen

Sairaalapalvelut, keskeiset ongelmat

Pukukaappiongelma (Z-kaapit)

- Liian pienet, eivät mahdu talvivaatteet
- Ovet eivät toimi, kaapit aukeavat itsestään.

Vaateautomaattien laajat toimintahäiriöt

- Vaatteet loppuvat usein, väärän kokoisia vaatteita, pitkiä jonoja, palautusautomaatin virheet.

Siivouksen merkittävät puutteet

- Lika lattioilla, viemärin haju, suihkujen epäsiisteys, roskikset täynnä.

Vaatteiden kokovaihtelut ja epätasainen laatu

- Saman koon sisällä suuria eroja
- Vilutakit loppuvat
- Osa vaatteista likaisia pesun jälkeen

Turvallisuus- ja yksityisyysongelmat

- Siivoojia naisten tiloissa
- Kaappien avautuminen
- Ulkopuolisten pääsy tiloihin

Tilojen ahtaus ja pitkät etäisyydet

- Pukuhuoneet kaukana työpisteestä, riittämättömät suihkut ja wc-tilat.

Sairaalapalvelut

Priorisoidut kokonaisuudet

- Pukukaappien ja lukitusten kriittinen toimimattomuus
- Vaatehuollon heikko toimivuus
- Siivouksen laiminlyönti ja hygieniariskit
- Tilojen ahtaus ja ergonomiaongelmat
- Turvallisuuden ja yksityisyyden puutteet

Toimenpidesuosituks

- Lukitusjärjestelmien toimivuuden varmistaminen
- Vaateautomaattien kapasiteetin nosto + prioriteettijärjestely (henkilöstö ennen opiskelijoita)
- Vaatteiden laadun standardointi ja varaston täydennysrytmin automatisointi
- Suihku- ja WC-tilojen peruskorjaus sekä lisääminen pukuhuoneisiin
- Siivousresurssien lisäys ja laadunvalvonnan systematisointi
- Yksityisyyden turvaaminen: siivoojien sukupuoliperiaatteet, kulunvalvonta

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, keskeiset ongelmat

Toimipisteiden vaihtelu ja moni toimii koulujen tai muiden tilojen yhteydessä

- Pukutiloja ei ole tai ne ovat yhteiskäytössä koulujen henkilöstön kanssa.

Työvaatteet eivät yleensä ole käytössä

- Omat vaatteet yleisiä; työvaate- ja hygieniakäytännöt epäselviä.

Kaappitilan puute

- Lukittavia kaappeja ei ole, tiloissa ei ole säilytystilaa tai se on yhdistetty varastoon.

Peseytymistilojen vähäisyys

- Useissa neuvoloissa, opiskeluhuollossa ja mielenterveyspalveluissa ei ole peseytymistiloja lainkaan.

Siivoustason vaihtelu eri kunnissa ja rakennuksissa

- Puutteellista ylläpitosiivousta, ongelmia wc- ja pesutilojen puhtaudessa.

Toiminnan luonne (kiertävä työ, kotikäynnit)

- Pukutilatarpeet vaihtelevia ja nykytilat eivät tue liikkuvaa työtä.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Priorisoidut kokonaisuudet

- Pukutilojen puute (erityisesti opiskeluhuollossa & mielenterveyspalveluissa)
- Peseytymistilojen puuttuminen
- Työvaateohjeiden ja hygienian epäselvyys
- Kaappitilan puute
- Siivouksen taso
- Avain- ja kulunhallinta eri kunnissa

Toimenpidesuosituksukset

- **Yhteinen pukutilamalli liikkuville työntekijöille**
esim. alueelliset pukuhuonetilat tai sopimukset muiden tilojen kanssa.
- **Työvaatekäytäntöjen selkeyttäminen neuvoloissa ja opiskeluhuollossa**
(milloin käytetään omia vaatteita, milloin suojavaate vaaditaan).
- **Lukittavan kaappitilan lisäys**
- **Peseytymistilojen varmistaminen toimipisteisiin**
- **Siivouksen laatukriteerien yhtenäistäminen kunnittain**

Avopalvelut, keskeiset ongelmat

Pukutilojen riittämättömyys tai puuttuminen kokonaan

- Monilla soteasemilla työntekijät vaihtavat vaatteita toimistossa, varastossa tai wc:ssä.

Pukukaappien niukkuus

- Kaappeja ei ole kaikille (erityisesti miehille, sijaisille ja opiskelijoille).

Pesutilojen puute

- Suihkuja ei ole tai ne ovat toisessa rakennuksessa/kellarissa.

Siivouksen tason vaihtelu

- Pöly, wc-tilojen epäsiisteys, kaappien alusten ja yläpintojen siivous puutteellista.

Työvaatteiden sopivuus ja merkittävät kokovaihtelut

- Koot puuttuvat, vaatteet hiostavat tai eivät sovi liikkumiseen, saman koon sisällä suuri vaihtelu → epäsopivat vaatteet työhön.

Vaatehuollon ongelmat

- Työvaatteet hikoavat, likaantuvat ja kulkeutuvat kotiin. Vaatteet pestään kotona ilman ohjeistusta tai pesukapasiteettia ei ole.

Avopalvelut, priorisoidut ongelmat

Priorisoidut kokonaisuudet

- Pukutilojen puute ja kaappikapasiteetin riittämättömyys
- Työvaatteiden soveltumattomuus
- Peseytymistilojen puuttuminen
- Siivouksen riittämättömyys
- Vaatteiden pesun ohjeistuksen puute
- Työvaateautomaation puutteet tietyissä pisteissä
- Yksikkökohtaiset erityisongelmat (avainjärjestelyt, varastotilan käyttö pukutiloina)

Toimenpidesuosituksukset

- Lisätä pukutilakapasiteettia ja keskitetty kaappien hallinta
- Asianmukaiset peseytymistilat keskeisille toimipisteille
- Siivouspalveluiden laadunvalvonta
- Riittävä määrä lukittavia kaappeja myös sijaisille ja opiskelijoille

Ikivapa: kotona asumista tukevat palvelut, keskeiset ongelmat

Pukuhuoneita ei ole lainkaan monissa kotihoitoyksiköissä

- Työntekijät käyttävät neuvolan, kuntosalin tai ryhmäkodin tiloja.

Pesutilat puuttuvat → ei mahdollisuutta peseytyä

Vaatteiden kotipesu on normi, eikä 60 asteen pesu ole valvottua → hygieniariski.

Työasujen soveltumattomuus ulko- ja autotyöhön

- Liian kylmiä, hiostavia, huonosti istuvia, fleeecepuserot keräävät hajuja ja karvoja.

Kaappien puute ja lukkojen toimimattomuus

- Vaihtovaatteita ei voi säilyttää.

Siivouksen puutteet

- Ei viikkosiivousta, lattiat likaisia, pölyä wc-tiloissa.

Ikivapa: kotona asumista tukevat palvelut, priorisoidut ongelmakokonaisuudet

Priorisoidut kokonaisuudet

- Pukuhuoneiden ja peseytymistilojen puuttuminen; epäasianmukaiset työvaatteet → turvallisuusriski talvella.
- Kaappipula ja säilytystilan hajanaisuus.
- Siivouksen taso vaihtelee.

Toimenpidesuosituksukset

- Pukutilaongelmien ratkaisu
- Pesulapalvelu?
- Lisätään **pukukaappien määrää ja lukitusjärjestelmät.**
- Vakiinnutetaan **siivousrytmit** myös viikonloppuihin.

Ikivapa: asumispalvelut, keskeiset ongelmat

Ahtaat, vanhat tai epäasianmukaiset pukuhuoneet

- Väestönsuojaa käytetään pukuhuoneena, tilat täynnä varastotavaraa.

Pukuhuoneet läpikulkualueilla → yksityisyys- ja turvallisuusriski.

Kaappien puute ja lukkojen rikkoutuminen

- Kaappien riittämättömyys etenkin opiskelijoille ja sijaisille.

Työvaatteiden saatavuuden vaihtelu

- Suosituimmat koot puuttuvat

Siivouksen puutteet

- Viikkosiivous puuttuu, lattiat likaisia, ötököitä, yläpölyt.

Pesukäytännöt

- Henkilökunnan työvaatteita pestään asukkaiden pyykin kanssa → hygieniariski.

Ikivapa: asumispalvelut

Priorisoidut kokonaisuudet

- Työvaatehygienian puutteet (asukaspesun seassa), pukutilojen soveltumattomuus.
- Kaappipula ja kulunhallinnan puute.

Toimenpidesuosituks

- Asianmukaiset henkilöstötilat
- Kaappikapasiteetin lisäys
- Henkilökunnan työasut ja asukkaiden pyykki pestävä erillään, pesulapalvelu?
- Riittävästi oikean kokoisia vaatteita
- Parannetaan siivouksen valvontaa

Ikivapa: Vammaisten palvelut, keskeiset ongelmat

Pukutilojen puute erityisesti pienissä asumisyksiköissä

- WC toimii pukutilana, ei suihkua, ei kaappeja.

Kaapit vähissä ja lukot rikki

- sijaiset, opiskelijat ja miehet jäävät ilman kaappia.

Peseytymistilat puuttuvat täysin joissakin yksiköissä → henkilöstö käyttää asukastiloja.

Vaatteiden pesu samoissa koneissa asukkaiden pyykin kanssa

- Työvaatteiden ja asukaspyykin sekoittuminen.

Siivouksen puute ja ahtaat tilat

- Pukuhuoneisiin kertyy tavaraa, mikä estää siivousta.


Ikivapa: Vammaisten palvelut

Priorisoidut kokonaisuudet

- Asukastilojen käyttö henkilökunnan pesu- ja pukutiloina → turvallisuus- ja hygieniariski.
- Kaappipula ja lukitusongelmat.
- Työvaatteiden ja asukaspyykin sekoittuminen

Toimenpidesuosituksukset

- **Henkilökunnalle erilliset sosiaali-tilat**, erotettuna asukastiloista.
- **Riittävä määrä lukittavia henkilöstökaappeja**
- Henkilökunnan työasut ja asukkaiden pyykki pestävä erillään, pesulapalvelu?
- Parannetaan **siivottavuutta** (varastot pois pukuhuoneista).



Yhteystiedot

Anu Nyman

Koordinoiva henkilöstöpäällikkö

etunimi.sukunimi@pirha.fi

Mari Kalliomäki

Koordinoiva työsuojelupäällikkö

etunimi.sukunimi@pirha.fi

