

29.09.2025

Asian tunnus 9946/2025  
Salassa pidettävä

## **Pirkanmaan hyvinvointialueen ohje henkilökunnan ja opiskelijoiden rokottamisesta**

Työntekijöiden ja opiskelijoiden rokotussuojaa koskeva lain 48 § on ollut voimassa 1.3.2018 alkaen (Tartuntatautilaki 1227/2016) Tartuntatautilain 48 § mukaan tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiiden potilaiden ja asiakkaiden suoraamiseksi työntekijällä ja työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava:

- Joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan ja
- rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan ja
- imeväisikäisillä jatkuvasti hoitavilla rokotussuoja hinkuyskää vastaan.

Suoja on tarpeen myös työturvallisuuden kannalta. Työharjoitteluun osallistuvien opiskelijoiden suojan tarkistamisesta ja täydentämisestä huolehtii heidän oppilaitoksensa ja sen opiskelijaterveydenhuolto.

### **Suojan vaatimus**

Suoja tulee olla kaikilla asiakkaiden ja potilaiden hoitoon, tutkimiseen, kuntouttamiseen, ohjaamiseen, näytteenottoon, huoltoon ja hoivaan osallistuvilla työntekijöillä, jotka työskentelevät asiakkaiden ja potilaiden läheisyydessä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa, joissa hoidetaan lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita asiakkaita tai potilaita.

Tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita asiakkaita ja potilaita ovat esimerkiksi:

- potilaat, joiden puolustusjärjestelmä on heikentynyt sairauden tai sen hoidon vuoksi
- yli 65-vuotiaat
- alle 12 kk ikäiset
- raskaana olevat
- kroonista sydänsairautta, esim. sepelvaltimotautia tai sydämen vajaatoimintaa sairastavat
- diabeetikot tai muita kroonista aineenvaihduntasairautta sairastavat
- kroonista keuhkosairautta sairastavat
- kroonista maksasairautta sairastavat
- kroonista munuaissairautta sairastavat
- kroonista neurologista sairautta tai hermolihastautia sairastavat
- juuri leikatut potilaat

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 30.09.2025 klo 08:33. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.



- tehohoitoa tarvitsevat potilaat
- Downin syndromaa sairastavat tai vaikeasti kehitysvammaiset
- vaikeasti ylipainoiset

Pirkanmaan hyvinvointialue on työnantajana määritellyt sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastilat, joissa potilaiden tai asiakkaiden läheisyydessä työskenteleviltä työntekijöiltä edellytetään tartuntatautilain 48 § mukaista sairastetun taudin tai rokotusten tuomaa suojaa tuhkarokolle ja vesirokelle ja rokotuksen tuomaa suojaa influenssalle seuraavasti:

- Sairaalapalveluiden
  - osasto- ja poliklinikkatilat
- Avopalveluiden
  - vastaanottotoiminnan asiakas- ja potilastilat
  - suun terveydenhuollon asiakas- ja potilastilat
- Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden
  - lasten- ja äitiysneuvoloiden asiakastilat
  - kouluterveydenhuollon asiakastilat
- Ensihoitopalveluiden
  - ensihoidossa käytettävät kulkuneuvot
  - ambulanssilla tehtävät hoitolaitossiirrot
- Sosiaalihuollon toimintayksikköjen tilat (lyhyt ja pitkäaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen, yhteisöllinen asuminen, laitoshoido ja päivätoiminta), jos toimintayksikön asiakkaat kuuluvat pääsääntöisesti edellä mainittuihin tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden ryhmiin.
- Lisäksi imeväisikäisiä (alle 1-vuotiaita) jatkuvasti hoitavilla työntekijöillä tulee olla rokotussuoja hinkuyskää vastaan Sairaalapalveluiden lastenosastoilla, synnytys- ja synnyttäneiden osastoilla, lasten poliklinikoilla ja vastasyntyneiden teho-osastolla sekä Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden lastenneuvoloissa.

#### Suojan ja soveltuvuuden todentaminen

Rekrytoitaessa uutta työntekijää Pirkanmaan hyvinvointialueelle hänelle kerrotaan rekrytointivaiheessa, edellyttääkö työtehtävä tartuntatautilain 48 § mukaista rokotussuojaa.

Rekrytoija varmistaa työntekijän tartuntatautilain 48 § mukaisen soveltuvuuden osana infektioturvallisuuskyselyn itsearviointia. Mikäli työntekijä ei itsearviointinsa perusteella ole soveltuva, hänet ohjataan työterveyshuoltoon rokotussuojan saamiseksi.

Taulukossa on kuvattu, missä tilanteissa suoja näille taudeille on olemassa.

| Tauti      | Suoja tautia vastaan on syntynyt, jos on                                                        | Rokotteen uusintatarve ja sairastetun taudin tuoma suoja                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuhkarokko | saanut 2 x tuhkarokkorokotuksen (MPR tai erillinen tuhkarokkorokote) tai sairastanut tuhkarokon | Kaksi tuhkarokkorokotusta tai sairastettu tauti tuo elinikäisen immuniteetin, jolloin uusintarokotuksia ei |

|            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                          | myöhemmin tarvita. Rokotuksesta ei ole haittaa, vaikka henkilöllä olisi jo suoja näitä tauteja vastaan.                                                                                                           |
| Vesirokko  | saanut 2 x vesirokkorokotuksen tai sairastanut vesirokon | Kaksi tuhkarokkorokotusta tai sairastettu tauti tuo elinikäisen immuniteetin, jolloin uusintarokotuksia ei myöhemmin tarvita. Rokotuksesta ei ole haittaa, vaikka henkilöllä olisi jo suoja näitä tauteja vastaan |
| Influenssa | saanut influenssarokotuksen vuosittain                   | Rokotus uusitaan joka syksy ennen influenssakauden alkua. Sairastettu influenssa ei tuo suojaa seuraavalle eikä kuluvallekaan kaudelle.                                                                           |
| Hinkuyskä  | saanut hinkuyskärokotuksen viiden vuoden välein (dta)    | Rokotus uusitaan viiden vuoden välein.                                                                                                                                                                            |

#### Liitteet

- 1) [Tartuntatautilaki 1227/2016 - Säädökset alkuperäisinä - FINLEX®](#)
- 2) [Infektio-ohjeet ja tiedotteet - intra.pirha.fi](#)

Sirpa Rainesalo  
vastaava johtajaylilääkäri

Aija Tuimala  
HR-johtaja