



Ajankohtaista kemikaalirekisteristä

HVA-tason työsuojelutoimikunta 12.8.2024

Työsuojelupäällikkö Mari Kalliomäki



Kemikaalirekisteri

- Kilpailutus saatu päätökseen, hankintapäätös tehty
- Kilpailutuksen voittanut Ahertava Oy
- Käyttöönottoprojekti aloitettu
- Käyttöönotto vaiheittain, ensimmäisenä tukipalveluiden palvelulinja elokuussa, tämän jälkeen edetään palvelulinja kerrallaan
- Palvelulinjoja pyydetään nimeämään kemikaalilyhdyshenkilöt, jotka koulutetaan erikseen
- Työterveyshuoltoon annetaan lukuoikeudet

Tämän hetkinen tilanne

- Järjestelmän toimittaja on aloittanut kemikaalirekisterin rakentamisen Sharepoint-alustalle
- Pirhan organisaatiopuusto kemikaalirekisterin osalta toimitettu järjestelmän toimittajalle, myös ns. PSHP:n puuston siirto
- Chemical Managerista ajettu kaikki data ulos 8.5.2024 → **tämän jälkeen tehdyt muutokset eivät siirry automaattisesti, vaan ne pitää tehdä käsin käyttöönoton jälkeen**



Kemikaalit									
Kemikaali	Sijainnit	Käyttöturvatielto	Varoitusmerkit	Vaaralausekkeet	Turvallisuus	Luokitus	Toimittaja	Tuotekoodi	
10 ppm NO ₂ + synteettinen ilma	1	0	GHS04	H280 Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa.		Press. Gas (Comp); H280;	Wokoski Oy	4W0118	
(±)-1,2-Propanedioli TECHNICAL	1	0					VAR International Oy	24414	
1 M suolahappo	1	0	GHS05 GHS07	H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävä ja silmiä vaurioittava. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H290 Voi syövyttää metalleja.		Met. Corr. 1; H290; Eye Dam. 1; H335; H314;	Fimlab Laboratoriot		
25 ppm NP + N2	1	0	GHS04	H280 Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa.		Press. Gas (Comp); H280;	Wokoski Oy		
2-Methyl-1,3-propanedioli	1	0					Sigma-Aldrich Finland Oy	375721	
2-TAHTIBENSIINI 5L	2	0	GHS02 GHS07 GHS08 GHS09	H224 Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry. H304 Voi olla tappavaa riehymä ja joutuessaan hengitysteihin. H315 Ärsyttää ihoa. H335 Saattaa aiheuttaa umetaisuutta ja huimausta. H411 Myrkyllistä vesieläille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.		Skin Irrit. 2 Flam. Liq. 1 Asp. tox 1 STOT SE3 Aquatic Chronic 2	WÜRTH		
3021-3024 3M ESPE Z100 MP RESTORATIVE PASTE	1	0	GHS07	H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.	P280 Käytä suojakäsineitä. P333+P313 Jos ilmenee ihosytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkärin.	Skin Sens. 1B; H317	Suomen 3M Oy		
3,5-Dinitrobenzoyl Chloride [for HPLC Labeling]	1	0	GHS05 GHS07 GHS08	H290 Voi syövyttää metalleja. H302 + H312 + H332 Haitallista riehymä ja joutuessaan iholle tai hengitysteihin. H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävä ja silmiä vaurioittava. H341 Epäilyllisen aiheuttavan perinnävaurioita.	P280 Käytä hengityssuojainta. P280 Käytä suojakäsineitä/suojavarustusta/hoonnsuojainta. P301+P310+P331 JOS KEMIKAALIA OLY NIELTY: Huuhdtele suu. Ei saa oksennuttaa. P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai HAKSIIN): Riisu saastunut vaatetus välittöm.	Eye Dam. 1 Muta. 2 Acute Tox. 4 Met. Corr. 1 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Skin Corr. 1C	TCI EUROPE N.V.	45511	
36B13 3M ESPE EXPRESS 2 LIGHT BODY STANDARD REFILL	1	0					Suomen 3M Oy	70-2011-3777-8; 7000055135	
3M™ Adper™ Scotchbond™ 1 XT	6	1	GHS02 GHS07	H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.	P210A Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta sekä muista sytytyslähteistä. - Tupakoinnista keuhkista. P280E Käytä suojakäsineitä. P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdtele huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdoll.	Skin Sens. 1; H317 Skin Irrit. 2; H319 Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319	Suomen 3M Oy	70-2010-3675-6; 7000054284	
3M™ ASTRINGENT RETRACTION PASTE (56944 / 56945)	0	0		H412 Haitallista vesieläille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.	P501 Hävitä sisältö / pakkaus soveltuvien kunnallisten/kansallisten/kansainvälisten säätöjen mukaisesti.	Aquatic Chronic 3; H412	Suomen 3M Oy	70-2011-3931-1 70-2011-3932-9 70-2011-3933-7 70-2011-4628-2 UU-0096-0548-0 UU-0096-0549-8 UU-0098-0550-6 7100010071 7100010072 7100010069 7100196314 7100196315 7100196316	

Kemikaalien sijainnit

Sijainti	Kemikaali	Sijainnit
Sairaalahoito	Akkuhoito	Terohoko
Sairaalahoito	Akkuhoito	Terohoko

Sijainnit

Sijainti	Kemikaali	Sijainnit
Täikäläiset	Paholustanomon tulipalohoit	Ovontopahelit
Täikäläiset	Paholustanomon tulipalohoit	Ovontopahelit
Täikäläiset	Paholustanomon tulipalohoit	Ovontopahelit
Täikäläiset	Paholustanomon tulipalohoit	Ovontopahelit
Täikäläiset	Paholustanomon tulipalohoit	Ovontopahelit
Täikäläiset	Paholustanomon tulipalohoit	Ovontopahelit
Täikäläiset	Paholustanomon tulipalohoit	Ovontopahelit
Täikäläiset	Paholustanomon tulipalohoit	Ovontopahelit
Täikäläiset	Paholustanomon tulipalohoit	Ovontopahelit

2-TAHTIBENSIINI 5L

Kemikaali
2-TAHTIBENSIINI 5L

Varoitusmerkit
GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

Vaaralausekkeet
H224 Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry. H304 Voi olla tappavaa riehymä ja joutuessaan hengitysteihin. H315 Ärsyttää ihoa. H335 Saattaa aiheuttaa umetaisuutta ja huimausta. H411 Myrkyllistä vesieläille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvallisuus
Anna arvo tähän

Luokitus
Skin Irrit. 2 Flam. Liq. 1 Asp. tox 1 STOT SE3 Aquatic Chronic 2

Toimittaja
WÜRTH

Tuotekoodi
Anna arvo tähän

Käyttöturvatielto
<https://vepp.econorm.com/+r+h45c3F9bc24380a25cc79f9e5bdeaf17e8ba52fc144f7e1ab95aac5d88a7f0a50dcb9001205dwd783cc043cd85dehd533a40c19cfc733a44ee5d404601a2811b3ed97a7d8>

Turvallisuus
<https://vepp.econorm.com/+r+h45c3F9bc24380a25cc79f9e5bdeaf17e8ba52fc144f7e1ab95aac5d88a7f0a50dcb9001205dwd783cc043cd85dehd533a40c19cfc733a44ee5d404601a2811b3ed97a7d8>

Muuttoglossit
Anna arvo tähän

Pirkanmaan hyvinvointialue

Mitä seuraavaksi?



- Käyttöönottokoulutukset järjestetään koko henkilöstölle, näistä tiedotetaan erikseen
 - Erilliset koulutuskokonaisuudet yhdyshenkilöille sekä koko muulle henkilöstölle
 - Sekä yhdyshenkilöiden että koko henkilöstön koulutukset tallennetaan
- Työsuojeluvaltuutettujen koulutus
 - Missä vaiheessa haluavat osallistua?
 - Yhdyshenkilöiden vai koko henkilöstön koulutus?
- Yksiköt voivat edelleen toimittaa kemikaaliluetteloitaan tsp Mari Kalliomäelle, nämä toimitetaan uudelle järjestelmän toimittajalle